

Name: _____

Klasse: _____

Vogelfloh

Ceratophyllus spec.

– 2 mm



© Bellmann

Ordnung: Siphonaptera - Flöhe**Familie:** Ceratophyllidae - Vogelfloh**Kennzeichen:**

- brauner Körper seitlich stark abgeflacht
- flügellos
- lange Sprungbeine

Entwicklung:

- die Flohweibchen legen täglich etwa 20-25 Stück 0,25 mm große Eier ab
- aus den Eiern schlüpfen nach 2-12 Tagen augenlose Larven, die sich in Nestern u. a. vom Kot der erwachsenen Flöhe ernähren und bis 5 mm lang werden
- nach 2-3 Wochen (und zwei Häutungen) verpuppt sich das Larvenstadium
- die Entwicklung in der Puppe ist nach etwa 1-2 Wochen abgeschlossen, aber das Schlüpfen erfolgt auf Außenreiz (Vibrationen und CO₂-Auscheidungen, die einen Wirt ankündigen)

Lebensweise:

- Flöhe sind Parasiten, die sich vom Blut ihrer Wirte (in diesem Falle Vögel) ernähren
- leben in Nestern von kleinen Vögeln, die in Höhlen, Nischen und Brutkästen brüten
- ein Nest kann zwischen 100 und 4000 Flöhe beherbergen
- Flöhe leben ca. 1 1/2 Jahre und können bis zu 12 Monate ohne Nahrung auskommen

Vorkommen:

- Weltweit verbreitet